


1. 各部名称

1.-01 本体名称



No.	名 称
01.	パワー スイッチ(本体底面)
02.	フィルター Assy.
03.	グループ ヘッド
04.	スチーム レバー
05.	スチーム パイプ
06.	抽出圧力 ゲージ
07.	ホット ウォーター パイプ
08.	ワーク グリッド
09.	ドレン トレー
10.	ホット ウォーター ボタン

1.-02 コントロール パネル部名称




12. 13. 14. 11.

15.

No.	名 称
11.	デジタル ディスプレー
12.	パワー ボタン
13.	カップ ウォーミング ボタン
14.	オートクリーニング ボタン
15.	フロタクト ボタン

1.-03 ゲージ部名称



No.	名 称
16.	抽出圧力 ゲージ

2. 操作方法

2. -01 抽出の操作方法

プロダクト ボタンを押すと抽出が開始されます。

抽出を止める際はプロダクト ボタンを再度押してください。

* ボタンは 3 つあります。



2. -02 ホット ウォーターの操作方法

ホット ウォーター ボタンを押すと抽出が開始されます。

抽出を止める際はホット ウォーター ボタンを再度押してください。



2. -03 スチームの操作方法

スチーム レバーを押し上げると無段階で微調整でき、押ししている間だけ噴出されます。

スチーム レバーを引き下げると最下部にてロックされ、噴出され続けます。ロックされたスチーム レバーは跳ね上げると解除されます。



3. マシン状況の確認方法

3. -01 ボイラー内部圧力の確認方法

デジタル ディスプレー下段にてボイラー内圧力が確認できます。



3. -02 抽出圧力の確認方法

抽出圧力 ゲージにて抽出圧力を確認できます。



外観寸法



*ワーク グリッドからスパウトまでの高さ 85(mm)